daamduntudaataalaataal hintunhinti

Ugni rouge

Vass2R14s441-445 Mtp1



\$ INA Collection Vassal-Montpellier









Miller: 612345 Ugni rouge. Désignation : Clos 4 Planche 23 Rang S' Souche 8 Vigueur : Date de Véraison: 13 -8 - 65 Date de Maturité \$ 13.9,65 +4 Pourriture () GRAPPE: G - M - P - L - H - C.

BAIE: TG - G - M - P Bl. - Gr - Rs - (Rg) - N. Charge : saveur : 6 - m - ar - fox. herb. 8 2 2 disc - (sph) - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. 83 0 avec pépins - apyréne s 5 jus : inc. - cotoré Pédoncule : C M C

DESIGNATION: Ugui rouge CLOS 4 PLANCHE 23 RANG S SOUCHE 8 Vigueur : 2 Port : erig - 1/2 érig - couché. Date de Véraison : 3.66 Date de Maturité: 6/9/66. Pourriture : 0 Pédoncule : 17 Millerandage : 0 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G - M 2 P. disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur : Bl - Gr - Rs - Ag - N. Saveur : (s) m - ar - fox - herb. s 1 & s 23 avec pepins - apyrène. 3 30 Jus : inc. - coloré. s 53

```
DESIGNATION: Ugni ronge
CLOS 4 PLANCHE 23 RANG S SOUCHE &
Vigueur : 1
Port : (rig) - 1/2 érig - couché.
Date de véraison: 28.67
Date de maturité: 22.8 C7 x +1
Pourriture : Q
Pédoncule : W
Millerandage :03
GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 15X15
       disc. - (sph) - ell. - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - (Rg)- N.
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
              CHARGE :
8 1
s 2 L
          avec pépins - apyrène.
s 3
          Jus : z inc. - coloré.
 s 5 3
```

Année: 1966 Emplacement ...el. 4. P. 23. S. 8... Désignation ... Ugni rouge.....

!	Hombre total						
!		11.3		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			
1 \$!		!!!	1 1 1 1	!			
2 !	6	12					
3 !	3	121	1966	!			
4 8!			11.5	!			
5	6	3 x	Die Vi	!			

Année: 1967
Explacement ... el 4 P23 S. 8... Désignation ... Ugns rouge.....

!		! Hombre ! total !	! 1 A T B B								
1			125-31	1	!	1	!	! !	1	!	
1	1	11	!!!	1	1	!	!	1	1	1	
1	2	14	13 4 1	!		7	!	!	!	!	
!	3	4	18 9 1	!	3 6	' !		!	!	1	
!	4	19	1 1	a 1 15		!	i	!	1	1	
!	5	14	1 1	O Ve!	+2!	!	!	;	1	!	

ion: Algui rouge

Désignation :

Emplacement: 4.23 88 4 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jauno 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 - blanches () - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernes Mai 65

Ugni rouge 4.23 58 s.2 Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 -Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux Oduveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan O- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jeune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
- vert gautre 9.

 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 particllement 6) 48 -

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕥

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. 49 ontièrement 8 - particllement

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Ugni rouge

Désignation : Emplacement :

4.23 58 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ()

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

vontro coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3

rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo yuin 65

Ugni ronge Désignation : Emplacement :

PEUILLE ADULTE

colonno 34 petite 1 - moyenne(2) - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférique : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -

limbe: glabre 4 - séteux (5) - volouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Linbe: plan(1/ - en gouttière 2 - involuté 3 -

révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

Norvures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 -Face inférioure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombe 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon (2) - court 3.

36 -

39 - glabre 4 - séteur 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totaloment 8.

40 - aranéeux / - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) totalement 3.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

anglo pótiole/raneau: infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

Baggo 66.

Emplacement: 4.2358 12.

Désignation: Ugu rouge

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenno (2) - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9

25 - A pédonculo horbacó () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAID

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinéc (7) - pruinéc 8 - non pruinéc 9. Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5:

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutro (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3)

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.

Almeros 8-65.

Maggil manage Ugin rouge 4.23 \$8 4.2

4 215 118 SARMENT DE VIGNE

sarment : long (1), moyen (2), court (3).

grêle (1), fort (2).

ramifié (1), peu ramifié (2).

DEMOMINATION :

EMPLACEMENT :

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4).

surface

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nocuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10.... cms.

: gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvots

```
Désignation: Ugni rouge
= Ugni rose
Nº d'ordre : 0128-01
Origine :
Emplacement: cl4 pl 23 S8
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 62
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ③.
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - () - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - (1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme ...... 1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B
                  1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... 1 - (2) - 3.
22 - Largeur S.P.
                  1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1 - (2) - 3.
                   Forme
                          : 4) - 5.
                   Médiane/Base : 6 - (7) - (8).
```